

Gora Chirine n°7

Vass7R09s476-480



Collection Vassal-Montpellier

1566Mtp30


1-40A6  
7R09s476-480  
Gora Chirine n°7

Gora chirine n°7

1-40A6







DESIGNATION : *Gora chaîne n° 7*  
 CLOS 1 PLANCHE 40 RANG A Souche 6  
 Vigueur : 4,5  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 11.8 X  
 Date de Maturité : 9.9.80 +2  
 Pourriture : 0 17  
 GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - C  
 BAIE : TG - G - (M) - P 16x15  
 disc. - (Sph) - ell. - ov. - leg  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.  
*goût de sultane*  
 CHARGE :  
 s1 0  
 s2 1 avec pépins - apyrène  
 s3 0  
 s4 0 JUS : inc. - coloré  
 s5 0

= Sultane 30

DESIGNATION : *Gora chaîne n° 7*  
 CLOS 1 PLANCHE 40 RANG A Souche 6  
 Vigueur : 5  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Millerandage : 0,5  
 Date de Véraison : 22.7 X  
 Date de Maturité : 27.8.85  
*Culture* +1  
 Pourriture : 0 16  
 GRAPPE : G - (M) - P : (L) - M - C  
 BAIE : TG - G - (M) - P 15  
 disc. - (Sph) - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 2  
 s2 0 avec pépins - apyrène  
 s3 1  
 s4 2 JUS : inc. - coloré  
 s5 1



Année : 1975

Gora chirine n° 7

1.40A6

Emplacement ..... Désignation .....

		Nombre Total d'yeux	D A T E S				
			17.3	21.3			
1	f						
2		3	1	2 *			
3	) f					+8	
4							
5							

De 21-3-75

Année : 1976

Emplacement ..... 1.40A6 ..... Désignation / Gora chirine n° 7

		Nombre	D A T E S						
		Total							
		d'yeux	18.3						
1	f								
2	9	0							
3	3	2 *							
4	f								
5	f				+2				

De 18.3.76

Année : 1977

Emplacement : 1.40 AG

Désignation : Gora chirine n°7

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		7-3	10-3	15-3	17-3	21-3
1 f						
2 H	11	1	1	0	3	5
3 H	4	0	0	2	2	3
4 H	4	2	2	2	2	3
5 f						

Dle 21-3-77  
+15

ANNEE 1989

NOM Gora chirine n°7  
156630

EMPLACEMENT 1.40 AG

Souches	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6			1					17.7	20.7	24.7	14.8
2	7			0					0			+1
3	7			0	0,3	25.5	27.5	30.5	17.7			
4	7			0			0					
5	7			0								
	34			1								
Null.	0	Pourriture :		0	Port :	mi'eu'g'e' a' Vigueur :			4			
						Cueille						



15 6630

Port :                      Vigueur :

EMPLACEMENT 140A6

Port : *1<sup>re</sup> couche*  
2

Vigueur : 45  
1



Désignation :

Gora chirine n° 7

Emplacement :

1-40 A 6 s-2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.  
*Jaune*

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 -  
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -  
vertes ⑧ - autres 9.  
*Jaune lég. bronzé.*

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille  
détachées sera notée.

Calvo 73



Désignation :

Emplacement :

Gora chirine n°7

1.40A6 A.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ②
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 73

Désignation :  
Emplacement :

Gora chirine n° 7

1.40 Ab 1.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert ③. *et par endroit*  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert ⑨.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert ③.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert ⑨.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *base*  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 73



Désignation :

Emplacement :

Gora chirine n° 7

1-40 Ab 2.2

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 73



N° d'ordre

Désignation

VASSAL      Planche      Côté      N°      Souche      1      2      3      4      5.

Gora chirine n° 7

1- 40A6

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - Abourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

31 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 77



N° d'ordre : 156630 Désignation : Gora chérine n° 4 p e  
Origine : = Sultanine  
Emplacement : Vas. Vign. 1-40-A6

- 8 - Angle des nervures 1-2-3.  
9 - L<sub>1</sub>/L 1-2-3.  
10 - L<sub>2</sub>/L 1-2.  
11 - Lobes 1-3-5-7-9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) 0-1-2-3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) 0-1-2-3.  
14 - S. pét. (forme) 1-2-3-4-5-6.  
15 - S.L.S. (forme) 0-1-2-3-4-5-6-7-8.  
16 - Dents : forme 1-2-3.  
17 - Dents : Méd/B. 1-2-3.  
18 - Angle lob. term. 1-2-3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1-2-3.  
20 - Nombre de dents : S.P. 1-2-3-4-5-6-7-8-9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> 1-2-3.  
22 - Largeur S.P. 1-2-3-4-5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1-2-3.  
Forme : 4-5.  
Médiane/Base : 6-7-8.

Domergue 82

DESCRIPTION /  
EMPLACEMENT /

Gua chirine n°7  
1-40A6 1.2

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Écorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranécux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : ..... 12 cms  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),  
autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)  
: plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2),  
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 75